


A - METSZET




Készül: 1 db

MEGJEGYZÉS:

- Acél anyagminőség: S 235 JR
Ajtó tok- és szárny elemek: 40x40x3 - EN 10305-5
Ütköző, lakatfűl: Lp 40x5 - MSZ 4342
- Hegesztett háló anyagminőség: BHB 55.50
Méret: 4x50x50
- Hegesztés: elektromos ívhegesztéssel az MSZ ENV 1090 előírásai szerint.
Varratminőség: II. o.
Minden kapcsolódó acélszerkezet összehegesztendő.
- Tok rögzítése: acél dübelekkel
- Kilincs: alumínium beltéri kilincs és cím
- Zár: Elzett 3389 portálzár

A méreteket a helyszínen ellenőrizni kell!

<div>Tervező:</div> <div></div> <div>CIVIL PLANNING TRADE KFT.</div> <div>iroda@planningtrade.hu</div>		<div>Megbízó:</div> <div>Váci Távhő Nonprofit Közhasznú Kft.</div>	<div>Tervtípus:</div> <div>Kiviteli</div>	<div>Dátum:</div> <div>2021.07.</div>
<div>Tervező</div> <div>Radnai Norbert</div>		<div>Tárgy:</div> <div>Radnóti Miklós Általános Iskola távfűtési hőközpont kialakítás</div> <div>Acél bejárati ajtó - rácsos</div>	<div>Méretarány:</div> <div>1:20</div>	<div>Rajzméret:</div> <div>A3</div>
<div>Szerkesztő</div> <div>Tatics Imre</div>			<div>Rajzszám:</div> <div>2021/34-GH-106</div>	
<div>Ellenőr</div> <div>Kerekes Balázs</div>			<div>Revízió:</div> <div>0</div>	<div>Oldal:</div> <div>1/1</div>
<div>Ügyvezető</div> <div>Balogh József</div>				